



POSEBNA PONUDA MAJ

Saveti  
i popusti  
po meri vašeg  
zdravlja

Ponuda traje od 01.05. do 31.05.2025. ili do isteka zaliha

# OCTECARE®

## Efikasna antimikrobnja zaštita<sup>1</sup>

### OCTECARE®

1 mg/mL + 20 mg/mL  
oktenidin, fenoksietanol  
sprej za kožu, rastvor

### Antiseptička terapija<sup>1</sup>

- sluzokože pre dijagnostičkih procedura
- malih površinskih rana
- interdigitalnih mikoza

dobra cena



Lek OCTECARE® je indikovan za odrasle i decu svih uzrasta<sup>1\*</sup>

\* primena vodenih rastvora oktenidina (0,1% sa ili bez fenoksietanola), kao antiseptika za kožu pre invazivnih procedura, povezana je sa ozbiljnim reakcijama na koži kod prevremeno rođenih beba male telesne mase.

Referenca : 1. Octecare®, Sažetak karakteristika leka, datum poslednje revizije Februar 2022. godine

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

PHARMA SWISS



## Uživajte u prolećnim danima

Maj je idealan trenutak da na pravimo korak više ka sebi, da oslušnemo telo, obnovimo energiju i posvetimo pažnju prevenciji, jer zdravlje nije cilj, već način života. U ovom broju bavimo se važnim temama koje se tiču svakodnevног funkcionisanja, kako kretanje pomaže u očuvanju zdravlja kostiju kod starijih osoba i kako možemo pomoći sebi u slučaju da nam se javi jaka glavobolja, ali i kod drugih bolova poput reumatskog bola, zubobolje itd.

Tokom maja pijace i baste su prepune mladog povrća, rotkvica, spanaća, blitve, salate, kao i prvi jagoda, trešnja i mladog luka. Upravo ova sveža i lagana hrana ne samo da osvežava jelovnik, već doprinosi detoksikaciji organizma, jačanju imuniteta i unosi obilje vitamina i minerala koji su nam nakon zime itekako potrebni. Sezonska ishrana je najbolji saveznik zdravlja.

Iskoristite lepe majske dane za šetnju i budite što više fizički aktivni. Pogotovo ukoliko ste tokom prethodnih hladnjih dana više vremena provodili u kući i niste bili preterano aktivni.

Vaše Apoteke PLUS

### Supradyn

Vitamini i minerali doprinose osećaju da ste puni energije i održanju dobrog imuniteta.



-20%

SAVET  
MESECA



I kod alergije i kod prehlade čest simptom bude zapušen nos. U olakšanju ove tegobe pomaže Rinoff® sprej, čije dejstvo traje nekoliko sati. Pridržavajte se uputstva za upotrebu 3 puta u toku dana, jedno raspršivanje u obe nozdrve, ne duže od 7 dana. Ako je nos zapušen duže od 7 dana obratiti se lekaru. Dečji Rinoff® sprej je za decu uzrasta od 6. godine, a jača doza je za decu od 12. godina i sve odrasle.

Rinoff\*



dobra cena

Bivits

Uzmi zdravlje u svoje ruke!



-15%

\*Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek ili medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

### Viranto forte sirup

Doprinosi ublažavanju simptoma prehlade i gripe. Za decu iznad 3 godine i odrasle.



-10%

### Spedifen\*



dobra cena

### Brufen direkt\*



dobra cena

### Sideral

Doprinosi u lečenju anemije, koja je posledica nedostatka gvožđa.



-10%

### Bepanthol\*



dobra cena

### Bulardi probiotik

Doprinosi zaustavljanju dijareje, normalizaciji rada creva, ublažuje simptome i skraćuje trajanje već postojeće dijareje.



-15%

### Fornos Allergy

Blokira kontakt alergena s nosnom sluznicom i ispira alergene iz nosa. Ublažava simptome alergijskog rinitisa.



-15%

### Espumisan 50 kapsula\*



dobra cena

# Herbion® sirup od bršljana

Herbion® sirup od bršljana drži produktivni KAŠALJ pod kontrolom.



Herbion® sirup od bršljana pomaže kod iskašljavanja.



dobra cena

Lek Herbion® sirup od bršljana je namenjen za oralnu upotrebu kod odraslih i dece starije od 2 godine.

KRKA

\*Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo!  
O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

# Kako fizička aktivnost štiti kosti starijih osoba?

**K**ako godine prolaze, naše telo prirodno gubi gustinu kostiju, što povećava rizik od preloma, naročito kukova, kičme i zglobova. Najčešći uzrok ovih preloma su padovi, a jedan od najefikasnijih načina da se oni spreče jeste - redovno kretanje. Fizička aktivnost pomaže u očuvanju mišićne mase, ravnoteže i fleksibilnosti. Jači mišići podržavaju kosti i zglobove, a bolja ravnoteža smanjuje rizik od padova. Takođe, vežbanje poboljšava cirkulaciju



i pokreće ceo organizam, uključujući i mentalnu vitalnost.

## Koje aktivnosti su najkorisnije?

Za starije osobe najkorisnije su jednostavne i lako izvodljive aktivnosti, koje ne zahtevaju posebnu opremu. Svakodnevna šetnja - makar i 20 minuta dnevno - doprinosi jačanju nogu, boljoj pokretljivosti i zdravlju srca. Osim toga, jutarnje vežbe istezanja i razgibavanja mogu se raditi kod kuće, pa čak i sedeći. Kruženje ramenima, istezanje ruku i nogu, vežbe za vrat i lagano

podizanje kolena - dovoljno je 10 minuta dnevno da telo ostane pokretljivo.

## Saveti za bezbedno vežbanje:

- vežbijte u udobnoj, neklizajućoj obući
- koristite stolicu ili zid za oslonac ako osećate nesigurnost
- uvek slušajte svoje telo i ne preterujte
- pre početka bilo kakvog vežbanja, posavetujte se sa lekarom

Prema nekim istraživanjima povećanje gustine kostiju za samo 3% može smanjiti rizik od preloma kuka za čak 46% kod starijih osoba. Takođe, redovno vežbanje može smanjiti rizik od preloma kuka i zgloba za 20-40% kod starijih osoba. Aktivan stil života u starijem dobu nije samo pitanje kondicije, već i prevencije - jer svaka prošetana minuta znači jače kosti, bolju pokretljivost i vecu samostalnost.

## Uloga kolagena u zdravlju kostiju

Kolagen je ključni protein u strukturi kostiju - daje im elastičnost, otpornost i pomaže u regeneraciji nakon povreda. Sa godinama, prirodna proizvodnja kolagena opada, pa se preporučuje unos kroz ishranu (čorbe sa pilećim nogicama itd) ili dodatke ishrani u dogovoru sa lekarom. Posebno nakon preloma, kolagen igra važnu ulogu u bržem i kvalitetnijem oporavku kostiju i zglobova.

## Fortinn

Doprinosi smanjenju bola i povećanju pokretljivosti zglobova.



-10%

## Metafex\*



dobra cena

## Bivits Kalcijum, Magnezijum, Cink

Tri minerala - kalcijum, magnezijum i cink obezbeđuju njihov sinergistički efekat u očuvanju zdravlja mišića, kostiju, nervnog i kardiovaskularnog sistema.



-15%

## Rapten gel\*



dobra cena

## Chymoral S

Savetuje se kod otoka i krvnih podliva, kod poremećenog protoka krvi i limfne tečnosti, kod zapaljenjskih procesa gornjeg dela sistema za disanje.



-15%

## Palisept

Kapsule sa etarskim uljem origana pomažu kod upale mokraćnih puteva, tegoba pri mokrenju i čestih urinarnih infekcija.



-10%

## Biofar vitamin C 1000 mg

Doprinosi jačanju imuniteta, naročito u stanjima napetosti i stresa.



-10%

## Zink complex

Doprinosi normalnom funkcionsanju imunog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.



-10%

# Oporavak nakon preloma kostiju se može ubrzati

**D**a li znate da čak jedna od tri žene i jedan od pet muškaraca tokom svog života doživi prelom kostiju?

Pod povećanim rizikom od nastanka preloma su deca, aktivni sportisti i starije osobe, naročito dame koje su u menopauzi



jer je kod njih smanjena produkcija kolagenih vlakana. Usled usporenog stvaranja kolagena, smanjuje se gustina kostiju, a time i njena izdržljivost, otpornost i elastičnost, pa je kost sklonija prelomima čak i pri bezazlenim padovima.

Nakon preloma kost će početi spontano da zarasta, ali je taj proces obično dug i naporan, a postoji i sansa da kost ne zaraste pravilno. Međutim, na našem tržištu postoje proizvodi koji mogu ubrzati zarastanje kostiju i oporavak nakon preloma. Ujedno će „nova“ kost postati jača i elastičnija, što će prevenirati pojavu novih preloma.

Proizvod Forticollinn® sadrži specifične bioaktivne kolagene peptide i kalcijum u obliku kalcijum-laktata i preporučuje se za primenu nakon preloma kostiju. Bioaktivni kolageni peptidi su dobijeni iz hidrolizovanog kolagena tipa I, govedeg porekla, i doprinose sintezi koštanog tkiva i obezbeđuju elastičnost i čvrstinu kostiju. Kalcijum je neophodan za održavanje normalne funkcije kostiju i mišića. Kroz brojne studije, a i u praksi, je dokazano da Forticollinn® povećava gustinu kostiju, stimuliše formiranje i organskog i neorganskog matriksa kostiju čime se značajno ubrzava proces zarastanja kostiju, skraćuje vreme oporavka i smanjuje rizik od nastanka novih preloma. Bioaktivni kolageni peptidi direktno utiču na stimulaciju ćelija kostiju (osteoblasta) i produkciju nove količine kolagenih vlakana kako bi se na adekvatan način izvršila regeneracija matriksa kostiju.

Jedna kesica proizvoda Forticollinn® sadrži 5 g bioaktivnih kolagenih peptida. Primena proizvoda je bezbedna i komforna jer je svakog dana dovoljno rastvoriti samo jednu kesicu preparata u 200 ml vode. Pripremljeni rastvor je izuzetno prijatnog ukusa.



Proširenjem linije proizvoda Fortinn®, nastao je Fortinn® Strong sa čak 10 g bioaktivnih kolagenih peptida u jednoj dozi. Omogućava brži terapijski efekat i bolju pokretljivost zglobova, održava zglobnu hrskavicu zdravom kod sportista i rekreativaca i smanjuje bol i potrebu za lekovima protiv bolova. Fortinn® Strong će biti dostupan uskoro u apotekama.

## NISU SVI PROIZVODI SA KOLAGENOM ISTI

Prvi pravi  
regenerator  
zglobne hrskavice



Inovacija za  
zdrave i čvrste  
kosti

Obnavlja  
strukturu tetiva i  
ligamenata



**INNventa**  
Inventive Pharma Solutions

[www.innventa-pharm.com](http://www.innventa-pharm.com)

GLAVOBOLJA:

# Kada je bezazlena, a kada znak za uzbunu?

GLAVOBOLJA JE JEDNA OD ONIH TEGOBA KOJE ČOTOVO SVI POZNAJEMO. IAKO MOŽE IZGLEDATI KAO JEDNOSTAVNA TEGOBA, UZROCI GLAVOBOLJE SU BROJNI I ČESTO POVEZANI SA SAVREMENIM NAČINOM ŽIVOTA. NAJČEŠĆI "OKIDAČI" SU STRES, PREMOR, DEHIDRATACIJA, DUGOTRAJNO GLEDANJE U EKRAN, NEPRAVILNO DRŽANJE, HORMONSKE PROMENE, KAO I PRESKAKANJE OBROKA ILI NEDOSTATAK SNA.

Obratite se lekaru ako je glavobolja iznenadna, izuzetno jaka, javlja se nakon povrede ili je praćena neurološkim simptomima poput poremećaja vida, govora ili ukočenosti. Takođe, zabrinjavajuće su glavobolje koja menjaju obrazac, ne reaguju na analgetike ili se javljaju uz temperaturu i povraćanje. Nova glavobolja kod osoba starijih od 50 godina zahteva dodatnu pažnju i procenu. Dobra vest je da većina glavobolja može brzo da se ublaži, pogotovo ako znamo o kojoj vrsti se radi.

## KOJI SU NAJČEŠĆI TIPOVI GLAVOBOLJE?

### 1. Tenziona glavobolja

Najčešći oblik, oseća se obično kao tup pritisak ili stezanje oko glave. Uzročnici su najčešće stres, umor ili naprezanje očiju od ekranata.

### 2. Migrena

Pulsirajuća i jača bol, najčešće obuhvata samo jednu stranu glave. Prati je mučnina, osetljivost na zvuk ili svetlo. Može trajati od nekoliko sati do tri dana. Žene tri puta češće pate od migrene nego muškarci. Razlog leži, pre svega, u hormonskim oscilacijama – naročito estrogenu, koji može uticati na pojavu i intenzitet bola.

### 3. Sinusna glavobolja

Nastaje kao posledica zapušenih sinusova. Oseća se bol oko očiju, čela i obraza. Pojačava se pri naginjanju i praćena je zapušenim nosem.

### 4. Klaster glavobolja

Veoma intenzivna ali ređa bol, obično oko jednog oka. Javlja se u napadima u isto doba dana, nekoliko nedelja.

### 5. Sekundarna glavobolja

Pojavljuje se kao posledica nekog drugog stanja poput povišenog pritiska, upotrebe lekova, infekcija. Zahteva lekarski pregled.

### KAKO MOŽEMO POMOĆI SEBI?

Ponekad je dovoljno uneti dovoljno tečnosti, staviti hladnu oblogu na čelo i odmoriti se u tihoj, zamraćenoj prostoriji da bi glavobolja popustila. Kada to ne pomaže, pravovremena upotreba odgovarajućih analgetika postaje efikasno rešenje.

### PARACETAMOL + IBUPROFEN = MOĆNA KOMBINACIJA ZA BRŽE OLAKŠANJE

Kombinacija paracetamola i ibuprofena predstavlja pravi izbor kod glavobolja koje zahtevaju brzo i pouzdano olakšanje – sa dobrom tolerancijom i efikasnošću potvrđenom u kliničkim studijama.

Dve aktivne supstance deluju na bol različitim mehanizmima, čime se obezbeđuje:

- Brži početak delovanja
- Duže trajanje analgezije
- Smanjena potreba za većim dozama pojedinačnih lekova
- Bolja kontrola bola

Glavobolja može da nas zatekne kad joj se najmanje nadamo, ali ne mora da nas pobedi. Ako je prepoznamo na vreme i reagujemo, možemo se brzo vratiti svom danu – bez bola. Zato sledeći put kad vas "zaboli glava od svega" – kombinacija paracetamola i ibuprofena može biti vaš prvi i pravi izbor.

## METAFEX FORTE

500 mg/200 mg, film tableta  
paracetamol/ibuprofen



PREPORUKA ZA...

glavobolju

bol u leđima

zubobolju

reumatski bol i bolove u mišićima

bolove kod lakših oblika artritisa

simptome prehlade i gripe

bol u grlu

groznici (sa povišenom telesnom temperaturom)



JOŠ  
JAČI!

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo!

O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Goodwill

### Abo flora

AboFlora Bimbi sadrži probiotik (7 milijardi korisnih bakterija), prebiotik FOS i vitamine B kompleksa i potpomaže u održavanju ravnoteže crevne flore.



-20%

### Optimel 2mg\*



dobra cena

### Comprosta i Comprosta forte

Za muškarce, koristan u tretmanima dobroćudnog uvećanja prostate, upale prostate, kao i u uklanjanju neprijatnih simptoma pomenutih obojenja.



-10%

### Innurid

Stimuliše regeneraciju oštećenih nerava kod oboljenja i povreda perifernog nervnog sistema, smanjuje bol, ubrzava oporavak, štiti nervni sistem i poboljšava kvalitet života.



-15%

### Hartikol

Za normalnu funkciju srca.



-15%

### Osteocare

Doprinose očuvanju zdravlja i čvrstine kostiju kod odraslih osoba.



-10%

### Canabol kapsule

Preporučuju se kod hroničnog bola uzrokovanih hroničnim inflamacijama, kod centralnog i perifernog neurološkog bola.



-10%

### Fenistil\*



dobra cena

# GeloRevoice

## pastile za ždrelo

Throat Lozenges

ČUVAJTE GLAS



Ublažava simptome  
promuklosti,  
iritacije ždrela,  
peckanja u grlu

dobra cena

GeloRevoice

GeloRevoice

pastile za ždrelo

Smanjuje iritaciju ždrela,

peckanje u grlu i promuklo-

stvo u ždrelu

Preporučeno za:

• Hronična bolesti ždrela

• Hronična bolest tracheje

• Hronična bolest laringe

• Hronična bolest bronhijskih puteva

• Hronična bolest pluća

• Hronična bolest žlezda

• Hronična bolest žlezda</

### Magnezijum 375 + B6

Pomaže kod bolova i grčeva u mišićima, umora, slabosti, pojačanog fizičkog napora.



-10%

### Mecobalamin

Preporučuje se osobama koje su pod većim rizikom od nastanka manjka vitamina B12.



-10%

### Rehidran prašak

Koristi se u slučajevima lake do srednje teške dehidratacije ili kao prevencija nastanka dehidratacije organizma.



-15%

### SWP fluend pastile

Pomažu da se smiri nadraženo grlo, kod dekongestije nosa, u razlaganju bronhijalnog sekreta i normalnom funkcionsanju gornjih disajnih puteva.



-10%

### Digestal

Pomaže kod tegoba izazvanih unosom masne hrane, kod smanjene sekrecije digestivnih enzima.



-10%

### Urobitrat čaj

Preporučuje se osobama sklonim čestim urinarnim infekcijama i kod sklonosti ka taloženju peska, stvaranju kamena u bubrežima ili mokraćnoj bešici.



-15%

### Altiprim P

Sadrži ekstrakte lekovitih biljaka čiji aktivni sastojci pomažu u smirivanju suvog kašlja i olakšavaju iskašljavanje.



-10%

### K2D3 Viva

Doprinosi povećanoj gustini kostiju i jakom imunitetu.



-15%

- ONE
- TWO
- THREE

**Prava linija suplemenata  
za zdrav ritam tvoga dana  
RITAM JE BITAN**



super  
cena



# Reši

SIMPTOME PREHLADE I  
STANJA SLIČNIH GRIPU

- ✓ kijavica
- ✓ bistra sekrecija iz nosa
- ✓ glavobolja
- ✓ povišena temperatura

Roxacet<sup>®</sup>  
COLD  
paracetamol, feniramin,  
askorbinska kiselina

A man in a grey hoodie is shown sneezing into his right arm. In the foreground, there is a box of Roxacet COLD and a glass of water. A yellow circle contains the text "dobra cena". To the right, there is a product shot of Roxacet COLD with text: "Sadržaj: kesice razmazuti u dovoljnoj količini TOPLJE LI HLADNE VODE" and "PAKOVANJE: 8 kesica".

**Roxacet<sup>®</sup> COLD**  
paracetamol, feniramin, ascorbinska kiselina  
G Galenika

Prašak za oralni rastvor u kesici.  
Roxacet<sup>®</sup> Cold je namenjen odraslima i deci starijoj od 15 godina.  
Oralna upotreba. Maksimalno trajanje terapije je 5 dana.

Odobreno od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije pod brojem: 000143142 2024 50010 006 000 515 069 04 005 od 29.02.2024. godine

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom!